



Etude de la diversité floristique des parcours de pâturage de la région de DOUCEN wilaya de BISKRA

DJENNANE Khedidja¹, DAGHNOUCH Kahramen² et DJEROUNI Aissa³

¹Laboratoire de Diversité des écosystèmes et dynamiques des systèmes de production agricoles en zones arides, université de Biskra

² Maitre de conférences classe A, université Mouhamed Kheider. Biskra

³Maitre de conférences classe B, Université Des Frères Mentouri-Constantine.
djennane_K@outlook.fr

Résumé

Dans le contexte d'identifier les espèces spontanées Fourragère ; notre étude a porté sur l'étude de la diversité floristiques des parcours de pâturage de la région de DOUCEN. Les relevés floristiques effectués dans quatre stations de pâturage, ont permis de recenser 28 espèces qui se répartissent en 16 familles, nos résultats ont montré la dominance des *Poacées*, *Astéraceae* et *Chénopodiacées* qui semblent bien adaptées à l'aridité du milieu. Les résultats que nous avons obtenu; laissent apparaître *l'astragalus armatus* durant la période d'étude, comme l'espèce la plus dominante ce qui montre que la région est soumise à l'action du pâturage ainsi la densité totale est faible dans les quatre stations de 0.2 à 0.3 plante/Surface , ceci montre leur exposition à un pâturage accentué. L'étude de l'ACP, a réparti les espèces en groupes homogènes distincts et nous a permis de caractériser chaque station. L'un des points majeurs c'est de réfléchir à une gestion durable des parcours de pâturage.

Mot clés:

Plantes fourragères spontanées ; diversité floristique ; paturage ; Doucen.